

# MUURTJE STUCEN?

*Doe het samen met Knauf in 7 stappen*


Is stucen moeilijk? Ja, behoorlijk.  
Je moet dan ook best handig zijn.  
Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent en dat je goed gereedschap hebt.  
Op mijn hulp kan je sowieso rekenen.

Ik help je stap-voor-stap met dit stappenplan en een duidelijke instructievideo op [www.knaufdoehetzelf.nl/oranjaband](http://www.knaufdoehetzelf.nl/oranjaband). Hierin laat klusser Theo stap-voor-stap zien hoe hij de klus aanpakt.

En heb je nog vragen voor, tijdens of na je klus? Dan kan je mij natuurlijk mailen of bellen. Veel succes!

*Luuk*





### 1. Voorbereiding

Bepaal of de ondergrond geschikt is voor Oranjeband en hoeveel materiaal je nodig hebt. De gips is geschikt voor alle steenachtige ondergronden, inclusief beton. Maak de muur goed schoon en droog. En verwijder eventueel losse delen. Bescherm de vloer met een stucloper.

### 2. Voorstrijken


Behandel de ondergrond voor met Knauf Oranjeband Universele Voorstrijk. De voorstrijk zorgt ervoor dat de gips goed hecht. Breng de voorstrijk dun aan over de volledige ondergrond met een blokkwast of vachttroller. En laat de muur minstens 2 uur drogen. Plakt de muur niet meer? Dan kan je verder gaan.


 Giet de voorstrijk over in een grotere emmer. Dat werkt makkelijker.



### 5. Uitvlakken met de rei

Is het hele oppervlak vol gezei? Vlak de muur dan direct uit met een rei. Zorg ervoor dat je er niet te veel gips afschraapt. Vul oneffenheden op met gips en haal de rei er nog een keer overheen. Wellicht zie je hierna nog oneffenheden. Dit is niet erg. Deze worden later weer gecorrigeerd. Laat de gips ongeveer 30-40 minuten opstijven.


 Maak in de tussentijd het gereedschap dat je niet meer nodig hebt, schoon.

 Rei niet langer dan 10 minuten en zorg dat je binnen 30 minuten na je starttijd klaar bent met uitvlakken.

### 6. Vlak maken

Check of de ondergrond hard genoeg is om verder te gaan. Voel daarvoor met je vingertoppen aan de gips of er nog beweging in zit. Zo ja: wacht dan voordat je verder gaat.

Maak de muur vlak met een spackles. Wacht daarna ongeveer 20 minuten voordat je verder gaat.

 Voor het uitvlakken heb je ongeveer 10 minuten de tijd. Start niet eerder met vlak maken dan 60 minuten na je starttijd.



### 3. ORANJE®BAND aanmaken

Vul een kuip met schoon water. Je hebt 12 liter water nodig voor een zak van 20 kg gips en 6 liter water voor een zak van 10 kg gips. Strooi de gips rustig in het water en wacht 5 minuten. Zo kan de gips water opnemen. Mix daarna zorgvuldig tot de gips smeugig en klontvrij is.

**Let op:** In het begin lijkt het misschien alsof er te weinig water bij de gips zit, maar gooi er niet meer water bij dan staat aangegeven. De gips wordt na ongeveer 4 minuten vanzelf glad en is dan klaar voor gebruik.


 Het mixen doe je met een geschikte boormachine en met een spiraalgarde. Zorg dat je de juiste garde gebruikt.




### 4. Gips aanbrengen

Noteer je starttijd. De gips moet per stap voldoende opstijven. Breng de gips aan met een pleisterspaan direct na het mixen. Rechtshandig? Begin dan links bovenaan. Breng minimaal 4 mm gips aan en verdeel de gips gelijkmatig.

De gips hoeft er nu nog niet strak op te zitten. Gladmaken komt later. Hou het tempo er dan ook goed in, zodat de gips makkelijk te verwerken blijft.

 Voor deze stap heb je 20 minuten de tijd. Na 20 minuten wordt de gips te hard om te verwerken. Deze tijd is voldoende om 5 m<sup>2</sup> pleistergips aan te brengen.



### 7. Glad maken

Doop het schuurbord in een emmer met water en schuur de muur. Wrijf daarvoor met draaiende bewegingen over de gips en hou het schuurbord goed nat. Wacht ongeveer 10 minuten of totdat de gips mat is opgedroogd. Maak de muur glad met een spackmes of pleisterspaan.

Voor een super glad resultaat maak je de muur nogmaals nat met een blokkwast. **Let op:** Niet nogmaals schuren. Daarna maak je de muur nogmaals glad met een spackmes of pleisterspaan. Dit kan je herhalen totdat de muur spiegelglad is.

 Start niet eerder met glad maken dan 80 minuten na je starttijd.

### Hoeveel materiaal heb je nodig?

Met 20 kg (en 12 liter water) kan je ongeveer 5 m<sup>2</sup> stucen. Hoeveel Oranjeband jij nodig hebt voor jouw klus, is afhankelijk van het aantal m<sup>2</sup> dat je wilt stucen en de benodigde laagdikte.

Kijk op [www.knaufdoehetzelf.nl/oranjeband](http://www.knaufdoehetzelf.nl/oranjeband) voor een handige rekentool en boodschappenlijst.

Dan weet je precies wat je nodig hebt voor jouw klus.



# Knauf ORANJE<sup>®</sup>BAND

Dé doe-het-zelf pleistergips voor de kleine stukklus, bijvoorbeeld in de hal.

- Smeert lekker licht en smeüig
- Prachtig wit eindresultaat
- Speciaal voor de kleine stukklus



*Gebruik voor een perfecte hechting  
Knauf Oranjeband Universele Voorstrijk.*



## Vragen?

Kijk op [www.knaufdoehetzelf.nl/oranjeband](http://www.knaufdoehetzelf.nl/oranjeband) voor meer handige informatie,

bel **(030) 247 33 89** of stuur een

e-mail [ikhebeenvraag@knauf.nl](mailto:ikhebeenvraag@knauf.nl)

**KNAUF**

*Creating Room for Living*